



## Afficher les rétroactions d'un questionnaire

Pour réaliser les étapes suivantes, n'oubliez pas d'activer le mode édition qui se trouve en haut à droite, dans le menu principal d'Athenap.

### Paramètres des questionnaires

Pour modifier l'ouverture des rétroactions d'un questionnaire, vous devez accéder aux paramètres.

1. Ouvrir la ressource
2. Cliquer sur « **Paramètres** »



Sélectionnez « **Options de relecture** » pour activer les options suivantes :

- La tentative
- Le feedback global

**Options de relecture**

**Pendant la tentative**

- La tentative
- Si correcte
- Maximum des points
- Points
- Rétroaction spécifique
- Rétroaction générale
- Réponse juste
- Feedback global

**Immédiatement après la tentative**

- La tentative
- Si correcte
- Maximum des points
- Points
- Rétroaction spécifique
- Rétroaction générale
- Réponse juste
- Feedback global

**Plus tard, alors que le test est encore ouvert**

- La tentative
- Si correcte
- Maximum des points
- Points
- Rétroaction spécifique
- Rétroaction générale
- Réponse juste
- Feedback global

**Après la fermeture du test**

- La tentative
- Si correcte
- Maximum des points
- Points
- Rétroaction spécifique
- Rétroaction générale
- Réponse juste
- Feedback global

N'oubliez pas de désactiver les rétroactions 10 jours après la fermeture du questionnaire.